


## ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА ЗИУ-9Б, 9В и 9Г



На рисунке изображен вид кабины водителя троллейбуса из-за спины водителя. Изображенная кабина относится к троллейбусу первого поколения ЗИУ-9Б, а у машин последующих выпусков расположение элементов управления было частично изменено. Ниже пояснений размещены еще 2 рисунка с подписями, чтобы создать целостную картину.

### ЦИФРАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ:

1. - *Блок управления гидроусилителем руля и аккумуляторными батареями.*
2. - *Выключатели вспомогательных цепей.*
3. - *Переключатель сигналов поворота.* Иногда выведен на панель переключателей.
4. - *Стеклоочиститель.* Управляется с панели приборов и сигнализации.
5. - *Панель выключателей.* Используется для управления оборудованием троллейбуса.
6. - *Рычаг управления заслонкой воздухозаборника.*
20. - *Ножной переключатель света фар.* Переключает ближний/дальний свет фар.
21. - *Блок управления штангоуловителями.* Нужен для автоматического снятия штанг.
22. - *Громкоговорящее устройство.*
23. - *Педаль тормоза.*
24. - *Рычаг стояночного тормоза.*

## ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И СИГНАЛИЗАЦИИ:

- 7. - *Сигнальные лампы открытия/закрытия дверей.* Соответственно - 1, 2 и 3 двери.
- 8. - *Часы.*
- 9. - *Неоновая лампа.* Гаснет при обесточке, в остальное время должна гореть.
- 10 и 11. - *Переключатели стеклоочистителей.*
- 12. - *Спидометр.*
- 13. - *Лампа указателей поворотов.*
- 14. - *Вольтметр.*
- 15 и 18. - *Манометры.*
- 16 и 19. - *Амперметры.*
- 11. (снизу) - *Лампы ходовых позиций.* Должны показывать 15, 17 и 18 позиции группового реостатного контроллера.




Рис. 159. Кабина водителя:

1 — панель управления печи; 2 — реле-регулятор; 3 — блок управления аккумуляторными батареями и гидроусилителем; 4 — розетка включения АГУ; 5 — выключатель вспомогательного двигателя, двигателя компрессора и печи; 6 — переключатель указателей поворотов; 7 — розетка включения вентилятора; 8 — рулевое колесо; 9 — панель приборов; 10 — распределительный щиток; 11 — регулятор воздушного потока печи; 12 — пусковая педаль; 13 — тормозная педаль; 14 — ножной переключатель света фар; 15 — стояночный тормоз

## ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА ЗИУ-9Г




Рис. 6.11. Расположение аппаратов в кабине водителя:

1 - контроллер управления; 2 - сиденье водителя; 3 - рычаг механизма ручного привода стояночной системы управления; 4 - реле времени ПР-119; 5 - регулятор давления; 6 - коммутационная панель (под кожухом); 7 - выключатели аккумуляторов и электродвигателя гидронасоса; 8 - панель с высоковольтными выключателями и предохранителями; 9 - автоматический выключатель; 10 - блок предохранителей (под кожухом); 11 - блок выключателей; 12 - переключатель поворотов; 13 - приборный щиток; 14 - распределительный щиток; 15 - контакторная панель; 16 - рулевое колесо с колонкой; 17 - педали; 18 - отопитель; 19 - желоб с проводами; 20 - микрофон ТГУ.